





THIN

série









KIT DE CONSTRUCTION



Douche Kits Includes



2 Mur

Douche	RECEVEUR DE DOUCHE	Kit de vidange	Mur Panneau	Tissu	Matériel	Seal	
	Thin Série 	Brossé Stainless 	Uberboard Classic 1/2" 	Imperméable Transition 	Scellant pour les articulations & Attaches 	4.5" Mixing 3/4" Pipe 	 -CEN
A B							Numéro d'article
36" 36"	1@ 48"x48" CEN Vidange	1@ Ensemble	4@ 48"x36"	1@ 20ft	6@ Cartouche 1@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-3636-CEN-2W
36" 48"	1@ 48"x48" CEN Vidange	1@ Ensemble	2@ 48"x36" 2@ 48"x48"	1@ 20ft	6@ Cartouche 1@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-3648-CEN-2W
36" 60"	1@ 36"x60" CEN Vidange	1@ Ensemble	2@ 48"x36" 2@ 48"x60"	1@ 20ft	6@ Cartouche 1@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-3660-CEN-2W
48" 48"	1@ 48"x48" CEN Vidange	1@ Ensemble	4@ 48"x48"	1@ 20ft	6@ Cartouche 1@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-4848-CEN-2W
48" 60"	1@ 48"x60" CEN Vidange	1@ Ensemble	2@ 48"x48" 2@ 48"x60"	1@ 20ft	7@ Cartouche 1@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-4860-CEN-2W
60" 60"	1@ 60"x60" CEN Vidange	1@ Ensemble	4@ 48"x60"	1@ 20ft	8@ Cartouche 1@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-6060-CEN-2W

Des douches sans obstacle de taille plus grande sont possibles grâce à l'utilisation de fines rallonges de bac. Veuillez consulter le support technique Ubertile pour plus d'informations.

Note. L'augmentation de la taille du receveur de douche augmentera l'épaisseur du périmètre et doit être prise en compte pour une application sans obstacle. L'épaisseur du périmètre Basique pour tous les receveurs de douche fins est de 22 mm-7/8" Des receveurs de douche à vidange décalé sont également possibles, en utilisant les fines rallonges d'un côté. Gardez à l'esprit que plus le vidange est éloigné de l'entrée de la douche, plus la pente totale est nécessaire, augmentant ainsi la hauteur totale du périmètre.



Le support technique Ubertile peut vous aider à configurer votre receveur de douche série Thin si la taille de la douche est plus grande que les tailles Basique de la série Thin disponibles

Thin Série RECEVEUR DE DOUCHE

Périmètre Hauteur






Options de couleur






THIN

série

KIT DE CONSTRUCTION



Douche Kits Includes











THIN

série

KIT DE CONSTRUCTION

3 Mur

Douche	RECEVEUR DE DOUCHE	Kit de vidange	Mur Panneau	Tissu	Matériel	Seal	
	Thin Série 	Brossé Stainless 	Uberboard Classic 1/2" 	Imperméable Transition 	Scellant pour les articulations & Attaches 	4.5" Mixing 3/4" Pipe 	 -CEN
A B							Numéro d'article
36" 36"	1@ 48"x48" CEN Vidange	1@ Ensemble	6@ 48"x36"	1@ 20ft	8@ Cartouche 1@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-3636-CEN-3W
36" 48"	1@ 48"x48" CEN Vidange	1@ Ensemble	4@ 48"x36" 2@ 48"x48"	1@ 20ft	8@ Cartouche 1@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-3648-CEN-3W
36" 60"	1@ 36"x60" CEN Vidange	1@ Ensemble	4@ 48"x36" 2@ 48"x60"	1@ 20ft	8@ Cartouche 2@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-3660-CEN-3W
48" 36"	1@ 48"x48" CEN Vidange	1@ Ensemble	2@ 36"x48" 4@ 48"x48"	1@ 20ft	8@ Cartouche 2@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-4836-CEN-3W
48" 48"	1@ 48"x48" CEN Vidange	1@ Ensemble	6@ 48"x48"	1@ 20ft	8@ Cartouche 2@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-4848-CEN-3W
48" 60"	1@ 48"x60" CEN Vidange	1@ Ensemble	4@ 48"x48" 2@ 48"x60"	1@ 20ft	9@ Cartouche 2@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-4860-CEN-3W
60" 36"	1@ 36"x60" CEN Vidange	1@ Ensemble	2@ 48"x36" 4@ 48"x60"	1@ 20ft	8@ Cartouche 2@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-6036-CEN-3W
60" 48"	1@ 48"x60" CEN Vidange	1@ Ensemble	2@ 48"x48" 4@ 48"x60"	1@ 20ft	9@ Cartouche 2@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-6048-CEN-3W
60" 60"	1@ 60"x60" Centrale de	1@ Ensemble	6@ 48"x60"	1@ 20ft	11@ Cartouche 2@ Attaches	1@ Ensemble	K-T-6060-CEN-3W

Des douches sans obstacle de plus grande taille sont possibles grâce à l'utilisation de fines rallonges de cuvette. Veuillez consulter le support technique Ubertile pour plus d'informations.

Note. L'augmentation de la taille du receveur de douche augmentera l'épaisseur du périmètre et doit être prise en compte pour une application sans obstacle. L'épaisseur du périmètre Basique pour tous les receveurs de douche fins est de 22 mm-7/8" Des receveurs de douche avec vidange OffEnsemble sont également possibles, en utilisant les fines rallonges d'un côté. Gardez à l'esprit que plus le vidange est éloigné de l'entrée de la douche, plus la pente totale est nécessaire, augmentant ainsi la hauteur totale du périmètre.

Le support technique Ubertile peut vous aider à configurer votre receveur de douche série Thin si la taille de la douche est plus grande que les tailles Basique de la série Thin disponibles.

Thin Série RECEVEUR DE DOUCHE

Périmètre Hauteur



Thin Grille de vidange Options de couleur

